

## 南通市经济技术开发区2022年食品监督抽检不合格信息公示（第三期）

填报单位：南通市经济技术开发区市场监督管理局						填报时间：2022年8月31日									
序号	食品种类	样品名称	规格型号	生产日期	抽样时间	被抽检单位名称	被抽检单位地址	生产单位或进货单位	生产单位或进货单位地址	检验机构	是否合格	抽检项目	不合格项目及指标（标准值/实测值）	报告签发时间	检验报告单编号
1	食用农产品	莲藕	/	2022-06-26	2022/06/27	南通经济技术开发区苏鲁果蔬经营店	江苏省南通市开发区新开街道德诚嘉园B幢05	/	/	绿城农科检测技术有限公司	不合格	镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、克百威、铅(以Pb计)、氧乐果、总砷(以As计)	氧乐果  0.058mg/kg ≤ 0.02mg/kg	2022/07/22	22F0628126
2	食用农产品	生姜	/	2022-06-27	2022/06/27	南通润邦商业有限公司雅居乐花园分公司	南通市开发区新开镇复兴东路333号雅居乐花园30幢101室	/	/	绿城农科检测技术有限公司	不合格	吡虫啉、镉(以Cd计)、甲拌磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯唑磷、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果	噻虫胺  2.21mg/kg ≤ 0.2mg/kg	2022/07/22	22F0628128
3	食用农产品	豇豆	/	2022-06-26	2022/06/27	南通经济技术开发区惠益家超市	南通市开发区新开镇紫荆花园20幢103室	/	/	绿城农科检测技术有限公司	不合格	阿维菌素、倍硫磷、啶虫脒、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯唑磷、灭多威、灭蝇胺、噻虫胺、噻虫嗪、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果、乙酰	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐  0.028mg/kg ≤ 0.015mg/kg	2022/07/22	22F0628133
4	食用农产品	老姜	/	2022-06-26	2022/06/27	南通经济技术开发区苏鲁果蔬经营店	江苏省南通市开发区新开街道德诚嘉园B幢05室(非标准)	/	/	绿城农科检测技术有限公司	不合格	吡虫啉、镉(以Cd计)、甲拌磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯唑磷、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果	噻虫胺  0.88mg/kg ≤ 0.2mg/kg; 噻虫嗪  0.87mg/kg ≤ 0.3mg/kg	2022/07/25	22F0628157
5	食用农产品	豇豆	/	2022-06-27	2022/06/28	南通倍思餐饮管理有限公司	南通市开发区新开街道瑞兴路153号A幢	/	/	绿城农科检测技术有限公司	不合格	阿维菌素、倍硫磷、啶虫脒、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯唑磷、灭多威、灭蝇胺、噻虫胺、噻虫嗪、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果、乙酰	噻虫胺  0.040mg/kg ≤ 0.01mg/kg; 噻虫嗪  0.60mg/kg ≤ 0.3mg/kg	2022/07/25	22F0629010
6	食用农产品	香蕉	/	2022-07-04	2022/07/05	南通经济技术开发区喜之果生鲜水果经营部	南通市开发区小海街道朝阳路32号星月花园5幢102室	/	/	绿城农科检测技术有限公司	不合格	百菌清、茶醚甲环唑、吡虫啉、吡唑醚菌酯、多菌灵、氟虫腈、氟环唑、甲拌磷、腈苯唑、联苯菊酯、噻虫胺、噻虫嗪、烯啶醇	腈苯唑  0.30mg/kg ≤ 0.05mg/kg	2022/08/01	22F0706012
7	食用农产品	生姜	/	2022-07-14	2022/07/15	开发区新开街道宜万家超市	南通市开发区新开镇通富南路56-8号	/	/	绿城农科检测技术有限公司	不合格	吡虫啉、镉(以Cd计)、甲拌磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯唑磷、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果	吡虫啉  0.92mg/kg ≤ 0.5mg/kg	2022/08/04	22F0716024
8	食用农产品	精品柠檬	/	2022-07-13	2022/07/15	开发区新开街道宜万家超市	南通市开发区新开镇通富南路56-8号	/	/	绿城农科检测技术有限公司	不合格	草甘膦、多菌灵、克百威、联苯菊酯、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、水胺硫磷、乙螨唑	克百威  0.050mg/kg ≤ 0.02mg/kg	2022/08/04	22F0716030

9	食用农产品	乌鸡	/	2022-07-13	2022/07/15	开发区新开街道宜万家超市	南通市开发区新开发镇通富南路56-8号	/	/	绿城农科检测技术有限公司	不合格	多西环素、恩诺沙星、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、氟苯尼考、磺胺类(总量)、挥发性盐基氮、甲硝唑、甲氧苄啶、金霉素、氯霉素、尼卡巴嗪、沙拉沙星、四环素、替米考星、土霉素、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、五氯酚酸钠(以五氯酚计)	多西环素  226 μg/kg   ≤100 μg/kg	2022/08/04	22F0716031
10	食用农产品	梭子蟹	/	2022-08-08	2022/08/09	开发区竹行街道大德福生活超市	南通市开发区竹行镇瑞兴路98号星竹花园01幢商业101(201)室	/	/	绿城农科检测技术有限公司	不合格	呋喃妥因代谢物、镉(以Cd计)、孔雀石绿、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)	镉(以Cd计)  1.2mg/kg   ≤0.5mg/kg	2022/08/26	22F0810091